



PROJET:

## Spécifications

<b>Matériel</b>	Acier inoxydable
<b>Écran anti-éblouissement</b>	L'écran descend plus bas que la source lumineuse afin de réduire au maximum l'éblouissement.
<b>Matériel écran</b>	Aluminium
<b>Finition écran</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gris (GRY)</li> <li>• Noir (BK)</li> <li>• Bronze (BZ)</li> <li>• L'aluminium est peint avec le processus de peinture en poudre (cuite)</li> </ul>
<b>Source lumineuse</b>	6 DEL blanc intégrés (Diode électroluminescente)
<b>Température (Couleur)</b>	2700 Kelvin avec filtre déjà installé. 3000 Kelvin sans le filtre.
<b>Flux lumineux</b>	120 lumens
<b>Gradable</b>	Non
<b>Tension</b>	12 volts AC/DC
<b>Consommation</b>	2 watts
<b>Certification</b>	Le luminaire a été testé par Intertek et est conforme aux normes UL 1838 et CSA C22.2 No. 250.7.
<b>Garantie</b>	5 ans limitée



### Information de commande


Modèle	SWL001
	├── Couleur
	├── BK - Noir
	├── GRY - Gris
	└── BZ - Bronze
	Luminaire à muret 7" au Del

Avis : Toutes les cotes peuvent être modifiées sans préavis.

PROJET:

### Spécifications

- |                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Matériel</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aluminium</li> <li>• Nickel Brossé</li> </ul>   |
| <b>Finition</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nickel Brossé (3)</li> <li>• Brun Foncé (4)</li> <li>• Beige Sable (SD)</li> <li>• L'aluminium est peint avec le processus de peinture en poudre (cuite)</li> </ul> |
| <b>Installation</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Simplement vissé la vis sur chaque coté de la finition</li> <li>• 2 vis inclus</li> </ul>   |
| <b>Garantie</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 ans limitée</li> </ul>  |



### Information de commande

Modèle

**SWL00**

Couleur



- Plaque de Finition pour Luminaire à muret Del 7"
- \_\_\_\_\_ **3** - Nickel brossé
  - \_\_\_\_\_ **4** - Brun foncé
  - \_\_\_\_\_ **3SD** - Beige sable

Avis : Toutes les cotes peuvent être modifiées sans préavis.

PROJECT:

## Specifications

<b>Material</b>	Stainless steel
<b>Glare Shield</b>	The screen goes lower than the light source to minimize glare.
<b>Shield material</b>	Aluminun
<b>Shield finish</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Black (BK)</li> <li>• Grey (GRY)</li> <li>• Bronze (BZ)</li> <li>• Aluminum is painted with powdercoating process</li> </ul>
<b>Light Source</b>	6 built-in White LEDs (Light Emitting Diode)
<b>Color Temperature</b>	2700 Kelvin with filter already installed. 3000 Kelvin without the filter.
<b>Luminous Flux</b>	120 lumens
<b>Dimmable</b>	No
<b>Voltage</b>	12-Volts AC/DC
<b>Power Usage</b>	2 Watts
<b>Certification</b>	The luminaire has been tested by Intertek and complies with UL 1838 and CSA C22.2 No. 250.7.
<b>Warranty</b>	5-years Limited



### Order information


Model	<b>SWL001</b>
	Color
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>BK</b> - Black</li> <li><b>GRY</b> - Grey</li> <li><b>BZ</b> - Bronze</li> </ul>
	Led 7" Hardscape Light

Notice: All ratings subject to change without notice.

PROJET:

### Specifications

- |                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Material</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aluminium</li> <li>• Nickel Brossé</li> </ul>  |
| <b>Finition</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brushed Nickel (3)</li> <li>• Dark Brown (4)</li> <li>• Sand (SD)</li> <li>• Aluminum is painted with powdercoating process</li> </ul> |
| <b>Installation</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Simply screw the screw on each side of the finish</li> <li>• 2 screws included</li> </ul>  |
| <b>Warranty</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 years limited</li> </ul>   |



### Information de commande

Modèle

**SWL00**

Couleur

Finishing plate  
for hardscape  
light Led 7"

— **3** - Nickel brossé

— **4** - Brun foncé

— **3SD** - Beige sable

Avis : Toutes les cotes peuvent être modifiées sans préavis.