


PROJET:

Spécifications

Matériel	Mini luminaire en plastique rigide avec anneau interchangeable en nickel brossé de forme ronde.
Source lumineuse	6 DEL intégré blanc (Diode électroluminescente)
Température (Couleur)	2725 Kelvin
Flux lumineux	25 Lumens
Gradable	Oui
Tension	12 Volts AC/DC
Consommation	0,4 Watt
Installation	Utiliser une perceuse à percussion avec une mèche de 1 1/4" (32 mm) pour percer le trou de la grosseur appropriée pour insérer le luminaire.
Certification	Le luminaire a été testé par Intertek et est conforme aux normes UL 1838 et CSA C22.2 No. 250.7.
Garantie	5 ans limitée



Information de commande

Modèle


SWL006Mini luminaire
encastré au DEL

Avis : Toutes les cotes peuvent être modifiées sans préavis.

PROJET:

Spécifications

Matériel	Aluminium
Finition	<ul style="list-style-type: none"> • Blanc (WHT) • Noir (BKT) • L'aluminium est peint avec le processus de peinture en poudre (cuite)
Installation	Simplement vissé sur le corps fileté du mini encastré SWL006
Garantie	5 ans limitée



Information de commande

Modèle	SWL007
	├───┬───┤
	Couleur
	├───┬───┤
	Anneau pour SWL006
	├───┬───┤
	WHT - Blanche BKT - Noir


SWL020SS

Finition Carré

PROJET:

Spécifications

Matériel	Acier inoxydable
Finition	<ul style="list-style-type: none"> • Blanc (SS) • Blanc (SS-WHT) • Noir (SS_BKT) • L'acier inoxydable est peint avec le processus de peinture en poudre (cuite)
Installation	Simplement vissé sur le corps fileté du mini encastré SWL006
Garantie	5 ans limitée



Information de commande


Modèle	SWL020
	├───┬───┤
	Couleur
	├───┬───┤
	Finition carré pour SWL006
	├───┬───┤
	SS - Acier inoxydable SS-WHT - Blanche SS-BKT - Noir

Avis : Toutes les cotes peuvent être modifiées sans préavis.

PROJET: _____


Spécifications

- Matériel**
- Acier inoxydable (SS)
 - laiton (BR)
- Finition**
- Acier inoxydable (SS)
 - Laiton antique (BR)
 - Le laiton est assombri par un processus chimique.
- Installation**
- Simplement vissé sur le corps fileté du mini encastré SWL006
- Garantie**
- 5 ans limitée



Information de commande

Modèle




Avis : Toutes les cotes peuvent être modifiées sans préavis.

PROJET:

Specifications

Material	Rigid plastic fixture with an interchangeable round brushed nickel ring.
Light source	6 Built-in White LEDs (Light Emitting Diode)
Color Temperature	2725 Kelvin
Luminous Flux	25 Lumens
Dimmable	Yes
Voltage	12-Volts AC/DC
Power Usage	0,4 Watt
Installation	Use a hammer drill with a wick of 1 1/4" (32 mm) to drill the appropriate size hole to insert the light fixture.
Certification	The luminaire is tested by Intertek and conforms to UL standard 1838 and CSA C22.2 No. 250.7.
Warranty	5-years Limited



Order information


Model **SWL006**
 Mini recessed LED light

Notice: All ratings subject to change without notice.

PROJET:

Spécifications

Material	Aluminum
Finition	<ul style="list-style-type: none"> • White (WHT) • Black (BKT) • Aluminum is painted with powdercoating process
Installation	Simply screwed onto the threaded body of the mini recessed SWL006
Warranty	5 years limited



Order information

Model	SWL007
	Color
Finishing Ring for SWL006	<ul style="list-style-type: none"> — WHT - White — BKT - Black


SWL020SS

Square finish cap accessories

PROJET:

Spécifications

Material	Stainless Steel
Finition	<ul style="list-style-type: none"> • Stainless Steel (SS) • White (SS-WHT) • Black (SS-BKT) • Stainless Steel is painted with powder-coating process
Installation	Simply screwed onto the threaded body of the mini recessed SWL006
Warranty	5 years limited



Order information


Model	SWL020
	Color
Square Finish for SWL006	<ul style="list-style-type: none"> — SS - Stainless Steel — SS-WHT - White — SS-BKT - Black

Notice: All ratings subject to change without notice.

PROJET:	
---------	--


Spécifications

- Material**
- Stainless Steel (SS)
 - Brass (BR)
- Finition**
- Stainless Steel (SS)
 - Antique Brass (BR)
 - The brass is darkened through a chemical process
- Installation**
- Simply screwed onto the threaded body of the mini recessed SWL006
- Warranty**
- 5 years limited



Order Information

Modèle



Notice: All ratings subject to change without notice.